

Орган по сертификации  
Регистрационный индекс ССПБ.RU.ОП.046

Россия, 199406, Санкт-Петербург, ул. Остоумова, д. 21/76  
телефон: (812)970 49 85 факс: (812) 528 55 21  
Факт. Адрес: 195112, Санкт-Петербург, ул. Республиканская, д. 9  
E-mail: [info@spb01test.ru](mailto:info@spb01test.ru) <http://www.spb01test.ru>  
ИНН 7801267190 КПП 780101001  
Расч. Счет № 40703810455130110160 в Красногвардейском ОСБ  
8074/1098 Северо – Западного Банка Сбербанка РФ;  
к/сч 30101810500000000653 БИК 044030653

№ 84 от «29» июля 2008 г.

на № б/н от «28» июля 2008 г.

Генеральному директору  
ООО «Унипак Рус»  
Столярову Д.В.

191144, г. Санкт-Петербург,  
ул. Моисеенко, д. 22/17

О сертификации продукции

Рассмотрев заявление ООО «Унипак Рус», зарегистрированного по адресу: 191144, г. Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, д. 22/17, ОС АНО «СПБ-01-ТЕСТ» сообщает, что в соответствии с «Перечнем продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности на территории РФ» (Приложение к приказу МЧС России от 08 июля 2002 г. № 320) **не подлежит обязательной сертификации в области пожарной безопасности** следующая продукция, выпускаемая UNIPAK A/S, Stenbaekvej 21, postboks 1412, DK-8220 Brabrand, Дания:

Наименование продукции	Код ТН ВЭД
Паста уплотнительная UNIPAK, MULTIPAK, PAKOL, UNIGUM	3214 10 100 0
Замазка высокотемпературная STOVEX	6815 99 900 0
Лён сантехнический UNIGARN	5301 30 100 0
Лента, нить тефлоновая UNITAPE, MULTITAPE, MUXITAPE, JAMBOTAPE, UNIFLON	3920 99 590 0
Силиконовые герметики и смазки GLIDEX, SUPER GLIDEX, SAN	3910 00 000 0
Клеи анаэробные LOXEAL и ассортименте	3506 10 000 0
Чистящий крем для рук UNIRENS	3402 20 900 0
Определитель негерметичности MULTITEC	2905 32 000 0
Антикоррозийное покрытие GALVEX	3210 00 900 0
Чистящая щётка Metalbrush (все размеры)	9603 90 990 0

Заключение действительно до введения в действие нового «Перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности на территории РФ» или внесении изменений в действующий Перечень.

Руководитель ОС АНО  
«СПБ-01-ТЕСТ»



(личная подпись)

(личная подпись)

Ю.В. Голомидов  
(инициалы, фамилия)

В.И. Фатеев  
(инициалы, фамилия)  
Фирма

«Проконсим»  
«PROCONSIM»



3

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ЦЕНТР ВНИИАВТОГЕНМАШ  
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Аккредитован Госстандартом России  
Аттестат № РОСС RU.0001.11ХТ01

109004, г. Москва, Шелапутинский пер., 1  
Тел./Факс (495) 915-09-49

ООО «УНИПАК РУС»,  
191144, г. Санкт-Петербург,  
ул. Монсеенко д.22/17  
Ген. Директору  
Столярову Денису Викторовичу

№ 71 от «04» 04 2007 г.

На ваш запрос сообщая, что в настоящее время в соответствии с «Номенклатурой продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация», утвержденную Постановлением Госстандарта №64 от 30 июля 2002 года и введенную в действие с 01.12.2003 года, не подлежит обязательной сертификации в Системе сертификации ГОСТ Р следующая продукция:

Наименование продукции	Код ОКП
Чистящий крем для рук HANDRENS	238100
Определитель негерметичности MULTITEC SPRAY	238990
Лента ФУМ (все наименования)	818390
Нить тефлоновая TWINEFLON	818390
Лен сантехнический	149500
Пасты уплотнительные UNIPAK, MULTIPAK, PAKOL	238450
Замазка сантехническая UNIGUM	238940
Замазка высокотемпературная STOVEX	238940
Силиконовые смазки S.A.N., GLIDEX, SUPER GLIDEX	229461



Руководитель ОС  
В.А. Жданов