



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НА36.Н03433

Срок действия с 10.01.2019 по 09.01.2022

№ 0322616

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

RA.RU.10HA36

Орган по сертификации продукции ООО "ТНК" Адрес: 236038, РОССИЯ, Калининградская область, г. Калининград, ул. Ю.Гагарина, д. 16, стр. Г, оф. 3, 4, 5. Телефон 8-917-623-5741, адрес электронной почты: [tnk-os@yandex.ru](mailto:tnk-os@yandex.ru)

## ПРОДУКЦИЯ

Арматура линейная, перечень согласно приложению бланк

№ 0059538, 0059539, 0059540, 0059541, 0059542, 0059543, 0059544, 0059545, 0059546, 0059547, 0059548, 0059549, 0059550, 0059551, 0059552, 0059553, 0059554, 0059555, 0059556, 0059557, 0059558, 0059559, 0059561, 0059562, 0059563, 0059564, 0059565, 0059566, 0059567, 0059568, 0059569, 0059570, 0059571, 0059572, 0059573, 0059574, 0059575, 0059576, 0059577, 0059578, 0059579, 0059580, 0059581, 0059582.

Серийный выпуск.

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51177-2017 «Арматура линейная. Общие технические требования», ТУ 3449-001-52819896-2010 «Арматура линейная. Технические условия», ТУ 3449-004-52819896-2015 «Протекторы защитные спиральные для неизолированных проводов, грозозащитных тросов и самонесущих кабелей связи. Технические условия», ТУ 34449-005-52819896-2015 «Распорки дистанционные демпфирующие типа РГД. Технические условия»

КОД ОК

27.33.13.130

КОД ТН ВЭД

8538 90 990 9

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «МЗВА». ОГРН: 1157746049493, ИНН:

7709447610. Адрес: 105120, РОССИЯ, город Москва, Сыромятническая Нижняя ул, дом 11 корпус 2 офис комната 2.1. Фактический адрес: 111141, РОССИЯ, г. Москва, 2-й проезд Перова Поля, дом 9, телефон/факс: +7 (495) 305-58-73, адрес электронной почты: [office@mzva.ru](mailto:office@mzva.ru).

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «МЗВА». ОГРН: 1157746049493, ИНН:

7709447610. Адрес: 105120, РОССИЯ, город Москва, Сыромятническая Нижняя ул, дом 11 корпус 2 офис комната 2.1. Фактический адрес: 111141, РОССИЯ, г. Москва, 2-й проезд Перова Поля, дом 9, телефон/факс: +7 (495) 305-58-73, адрес электронной почты: [office@mzva.ru](mailto:office@mzva.ru).

## НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний Испытательного центра линейной арматуры и высоковольтных

изоляторов «ЧЭМЗ» - «МЗВА» Общества с ограниченной ответственностью «Чкаловский электромеханический завод», аттестат аккредитации № РОСС. RU.0001.22МН34. Перечень в приложении

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Система сертификации: 3

Руководитель органа

подпись

С.Е. Федоров

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

И.Р. Деминов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

№ **0059546**

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС RU.НА36.Н03433

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
 действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

	<p>ПЗС-29,5-31,5-12, ПЗС-31,5-33,5-1, ПЗС-33,5-35,5-12,                      ПЗС-35,5-37,5-12, ПЗС-37,5-39,5-12, ПЗС-39,5-41,5-12,                      ПЗС-41,5-44-12, ПЗС-44-46-12, ПЗС-46-48-12, ПЗС-48-50-                      12, ПЗС-3,9-4,5-13, ПЗС-4,25-4,75-13, ПЗС-4,75-5,25-13,                      ПЗС-5,25-5,75-13, ПЗС-5,75-6,25-13, ПЗС-6,25-6,75-13,                      ПЗС-6,75-7,25-13, ПЗС-7,25-7,75-13, ПЗС-7,75-8,25-13,                      ПЗС-8,25-8,75-13, ПЗС-8,75-9,25-13, ПЗС-9,25-9,75-13,                      ПЗС-9,75-10,25-13, ПЗС-10,25-10,75-13, ПЗС-10,75-11,25-                      13, ПЗС-11,25-11,75-13, ПЗС-11,75-12,25-13, ПЗС-12,25-                      12,75-13, ПЗС-12,75-13,5-13, ПЗС-13,5-14,5-13, ПЗС-14,5-                      15,5-13, ПЗС-15,5-16,5-13, ПЗС-16,5-17,5-13, ПЗС-17,5-                      18,5-13, ПЗС-18,5-19,5-13, ПЗС-19,5-20,5-13, ПЗС-20,5-                      21,5-13, ПЗС-21,5-22,5-13, ПЗС-22,5-23,5-13, ПЗС-23,5-                      25,5-13, ПЗС-25,5-27,5-13, ПЗС-27,5-29,5-13, ПЗС-29,5-                      31,5-13, ПЗС-31,5-33,5-13, ПЗС-33,5-35,5-13, ПЗС-35,5-                      37,5-13, ПЗС-37,5-39,5-13, ПЗС-39,5-41,5-13, ПЗС-41,5-                      44-13, ПЗС-44-46-13, ПЗС-46-48-13, ПЗС-48-50-13</p> <p>Протектор защитный спиральный для защиты                      грозозащитных тросов:                      ПЗС-8,1-11, ПЗС-9,1-11, ПЗС-11,0-11, ПЗС-14,0-11, ПЗС-                      20,0-11</p> <p>Протектор защитный спиральный для защиты                      неизолированных проводов, в местах установки                      гасителей вибрации и других изделий:                      ПЗС-11,4-13, ПЗС-13,3-13, ПЗС-15,2-13, ПЗС-16,8-13,                      ПЗС-17,5-13, ПЗС-18,8-13, ПЗС-19,6-13, ПЗС-21,6-13,                      ПЗС-22,4-13, ПЗС-24,1-13, ПЗС-24,5-13, ПЗС-24,8-13,                      ПЗС-26,0-13, ПЗС-27,5-13, ПЗС-27,7-13, ПЗС-28,8-13,                      ПЗС-29,1-13, ПЗС-29,4-13, ПЗС-30,6-13, ПЗС-32,4-13,                      ПЗС-33,2-13, ПЗС-34,7-13, ПЗС-37,7-13</p>	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



Руководитель органа

*[Handwritten signature]*  
подпись

С.Е. Федоров

инициалы, фамилия

Эксперт

*[Handwritten signature]*  
подпись

И.Р. Деминов

инициалы, фамилия

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

№ **0059547**

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС RU.НА36.Н03433

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
 действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

	<p>Протектор защитный спиральный для защиты неизолированных проводов в поддерживающих зажимах типа ПГН: ПЗС-15,2-03, ПЗС-16,8-03, ПЗС-17,5-03, ПЗС-18,8-03, ПЗС-19,6-03, ПЗС-21,6-03, ПЗС-22,4-03, ПЗС-24,1-03, ПЗС-24,5-03, ПЗС-24,8-03, ПЗС-26,0-03, ПЗС-27,5-03, ПЗС-27,7-03, ПЗС-28,8-03, ПЗС-29,1-03, ПЗС-29,4-03, ПЗС-30,6-03, ПЗС-29,4-03, ПЗС-30,6-03, ПЗС-32,4-03, ПЗС-33,2-03, ПЗС-34,7-03</p> <p>Протектор защитный спиральный для защиты неизолированных проводов в многороликовых подвесах типа П6Р: ПЗС-23,1-21, ПЗС-29,2-21, ПЗС-37,5-21</p> <p>Протектор защитный спиральный для защиты неизолированных проводов в местах установки прессуемых соединительных зажимов: ПЗС-8,4-33, ПЗС-9,6-33, ПЗС-11,4-33, ПЗС-13,3-33, ПЗС- 15,2-33, ПЗС-16,8-33, ПЗС-17,5-33, ПЗС-18,8-33, ПЗС- 19,6-33, ПЗС-21,6-33, ПЗС-22,4-33, ПЗС-24,1-33, ПЗС- 24,5-33, ПЗС-24,8-33, ПЗС-26,0-33, ПЗС-27,5-33, ПЗС- 27,7-33, ПЗС-28,8-33, ПЗС-29,1-33, ПЗС-30,6-33, ПЗС- 32,4-33, ПЗС-33,2-33, ПЗС-34,7-33, ПЗС-37,7-33</p> <p>Протектор защитный спиральный для защиты полых проводов ПА по ТУ 16-505-397-72: ПЗС-45-43, ПЗС-59-43</p> <p>Протектор защитный спиральный для защиты неизолированных проводов в местах установки поддерживающих зажимов ПГ30/12-20, ПГ30/13-28, ПГ60/13-29: ПЗС-8,4-63, ПЗС-9,6-63, ПЗС-11,4-63, ПЗС-13,3-63, ПЗС- 15,2-63, ПЗС-16,8-63, ПЗС-17,5-63, ПЗС-18,8-63, ПЗС- 19,6-63, ПЗС-21,6-63</p>	
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



Руководитель органа  
Эксперт

*[Handwritten signature]*  
подпись

*[Handwritten signature]*  
подпись

С.Е. Федоров

инициалы, фамилия

И.Р. Деминов

инициалы, фамилия

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

№ **0059548**

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС RU.НА36.Н03433

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
 действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

	<p>Протекторы защитные спиральные:</p> <p>ПЗС - 10 - 11 (1100), ПЗС - 10 - 11 (2200), ПЗС - 10 - 11 (3000), ПЗС - 10 - 11 (350), ПЗС - 10 - 11 (500), ПЗС - 10 - 11 (700), ПЗС - 10 - 13 (1300), ПЗС - 10 - 13 (2200), ПЗС - 10 - 13 (3000), ПЗС - 10 - 13 (350), ПЗС - 10 - 13 (500), ПЗС - 10 - 13 (700), ПЗС - 10,5 - 11 (1100), ПЗС - 10,5 - 11 (2200), ПЗС - 10,5 - 11 (3000), ПЗС - 10,5 - 11 (350), ПЗС - 10,5 - 11 (500), ПЗС - 10,5 - 11 (700), ПЗС - 10,5 - 13 (1300), ПЗС - 10,5 - 13 (2200), ПЗС - 10,5 - 13 (3000), ПЗС - 10,5 - 13 (350), ПЗС - 10,5 - 13 (500), ПЗС - 10,5 - 13 (700), ПЗС - 11 - 11 (1100), ПЗС - 11 - 11 (2200), ПЗС - 11 - 11 (3000), ПЗС - 11 - 11 (350), ПЗС - 11 - 11 (500), ПЗС - 11 - 11 (700), ПЗС - 11 - 13 (1300), ПЗС - 11 - 13 (2200), ПЗС - 11 - 13 (3000), ПЗС - 11 - 13 (350), ПЗС - 11 - 13 (500), ПЗС - 11 - 13 (700), ПЗС - 11,5 - 11 (1100), ПЗС - 11,5 - 11 (2200), ПЗС - 11,5 - 11 (3000), ПЗС - 11,5 - 11 (350), ПЗС - 11,5 - 11 (500), ПЗС - 11,5 - 11 (700), ПЗС - 11,5 - 13 (1300), ПЗС - 11,5 - 13 (2200), ПЗС - 11,5 - 13 (3000), ПЗС - 11,5 - 13 (350), ПЗС - 11,5 - 13 (500), ПЗС - 11,5 - 13 (700),</p> <p>ПЗС - 12 - 11 (1100), ПЗС - 12 - 11 (2200), ПЗС - 12 - 11 (3000), ПЗС - 12 - 11 (350), ПЗС - 12 - 11 (500), ПЗС - 12 - 11 (700), ПЗС - 12 - 13 (1300), ПЗС - 12 - 13 (2200), ПЗС - 12 - 13 (3000),</p> <p>ПЗС - 12 - 13 (350), ПЗС - 12 - 13 (500), ПЗС - 12 - 13 (700), ПЗС - 12,5 - 11 (1100), ПЗС - 12,5 - 11 (2200), ПЗС - 12,5 - 11 (3000), ПЗС - 12,5 - 11 (350), ПЗС - 12,5 - 11 (500), ПЗС - 12,5 - 11 (700), ПЗС - 12,5 - 13 (1300), ПЗС - 12,5 - 13 (2200), ПЗС - 12,5 - 13 (3000), ПЗС - 12,5 - 13 (350)</p> <p>ПЗС - 12,5 - 13 (500), ПЗС - 12,5 - 13 (700), ПЗС - 13 - 11 (1100), ПЗС - 13 - 11 (2200), ПЗС - 13 - 11 (3000), ПЗС - 13 - 11 (350), ПЗС - 13 - 11 (500), ПЗС - 13 - 11 (700), ПЗС - 13 - 13 (1300),</p>	
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



Руководитель органа

*[Handwritten signature]*  
подпись

Эксперт

*[Handwritten signature]*  
подпись

С.Е. Федоров

инициалы, фамилия

И.Р. Деминов

инициалы, фамилия

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

№ **0059538**

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС RU.НА36.Н03433

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
 действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
27.33.13.130 8538 90 990 9	Арматура линейная	ГОСТ Р 51177-2017 «Арматура линейная. Общие техничебские требования», ТУ 3449-001-52819896-2010 «Арматура линейная. Технические условия», ТУ 3449-004-52819896-2015 «Протекторы защитные спиральные для изолированных проводов, грозозащитных тросов и самонесущих кабелей связи. Технические условия», ТУ 34449-005-52819896-2015 «Распорки дистанционные демпфирующие типа РГД. Технические условия»



Руководитель органа  
 Эксперт

*[Handwritten signature]*  
 подпись  
*[Handwritten signature]*  
 подпись

С.Е. Федоров  
 инициалы, фамилия  
 И.Р. Деминов  
 инициалы, фамилия

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

№ **0059539**

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС RU.НА36.Н03433

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
 действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

	<p><b>Защитная арматура</b></p> <p>Распорка дистанционная глухая:                      РГ-01-300м, РГ-01-400м, РГ-01-500м, РГ-0-300м,                      РГ-0-400м, РГ-0-500м, РГ-1-300м, РГ-1-400м, РГ-1-                      500м, РГ-2-300м, РГ-2-400м, РГ-2-485м, РГ-2-                      500м, РГ-2-600м, РГ-2-650м, РГ-2-850м, РГ-3-                      400м, РГ-3-500м, РГ-3-600м, РГ-3-650м, РГ-3-                      850м, РГ-4-400м, РГ-4-500м, РГ-4-600м, РГ-4-                      650м, РГ-4-850м, РГ-6-400</p> <p>Распорка дистанционная глухая:                      РГУ-01-300м, РГУ-01-400м, РГУ-01-500м, РГУ-0-                      300м, РГУ-0-400м, РГУ-0-500м, РГУ-1-300м, РГУ-                      1-400м, РГУ-1-500м, РГУ-2-300м, РГУ-2-400м,                      РГУ-2-485м, РГУ-2-500м, РГУ-2-600м, РГУ-2-                      650м, РГУ-2-850м, РГУ-3-400м, РГУ-3-500м, РГУ-                      3-600м, РГУ-3-650м, РГУ-3-850м, РГУ-4-400м,                      РГУ-4-500м, РГУ-4-600м, РГУ-4-650м, РГУ-4-                      850м, РГУ-4-970м, РГУ-5-400, РГУ-5-600</p> <p>Распорка дистанционная глухая утяжеленная:                      РУ-2-400м, РУ-3-400м, РУ-4-400м</p> <p>Распорка дистанционная:                      Р-2-120м, Р-3-120м, Р-4-120м</p>	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



Руководитель органа

Эксперт

*[Handwritten signature]*  
подпись

*[Handwritten signature]*  
подпись

С.Е. Федоров

инициалы, фамилия

И.Р. Деминов

инициалы, фамилия

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

№ **0059540**

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС RU.НА36.Н03433

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
 действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

	<p>Распорка дистанционная глухая изолирующая:                  РГИФ-0М-400, РГИФ-0М-600, РГИФ-0М-800, РГИФ-0М-1000, РГИФ-1М-400, РГИФ-1М-600, РГИФ-2М-400, РГИФ-2М-500, РГИФ-2М-600, РГИФ-2М-800, РГИФ-2М-850, РГИФ-3М-400, РГИФ-3М-500, РГИФ-3М-600, РГИФ-4М-400, РГИФ-4М-500, РГИФ-4М-600, РГИФ-4М-800, РГИФ-5-800</p> <p>Распорки дистанционные глухие трех-, пяти и восьмилучевые:                  ЗРГ-3-400АМ, ЗРГ-5-1А, 4РГ-3-400АМ, 4РГ-3-600АМ, 4РГ-4-400АМ, 4РГ-4-600АМ, 5РГ-2-400АМ, 5РГ-2-300АМ, 5РГ-3-400АМ, 5РГ-4-600АМ, 8РГ-2-400БМ, 8РГ-3-400БМ, 4РГ-6-400, 6РГ-5-400</p> <p>Экран защитный:                  ЭЗ-500-1А, ЭЗ-500-5, ЭЗ-500-6, ЭЗ-750-1А, ЭЗ-750-2, ЭЗ-750-3, ЭЗ-1150-1, ЭЗ-750-18, ЭЗ-750-4А, ЭЗ-1150-22, ЭЗ-750-5, ЭЗ-750-6, ЭЗ-750-8, ЭЗ-750-3/4-4, ЭЗ-1150-8, ЭЗ-1150-19А, ЭЗ-1150-19Б, ЭЗ-1150-9, ЭЗ-1150-22</p> <p>Узел крепления экрана:                  УКЭ-1А, УКЭ-1В, УКЭ-1Б, УКЭ-2, УКЭ-2А, УКЭ-4, УКЭ-5, УКЭ-6А, УКЭ-6Б, УКЭ-6В, УКЭ-6Г, УКЭ-7, УКЭ-11, УКЭ-12</p> <p>Муфта предохранительная:                  МПР-240-1, МПР-300-1, МПР-400-1, МПР-500-1, МПР-500-2, МПР-600-1, МПР-1000-3, МПР-1200-1</p> <p>Гаситель вибрации:                  ГВ-0,8-9,1-300/10-13, ГВ-0,8-9,1-300/16-20, ГВ-0,8-9,1-300/23-31, ГВ-0,8-9,1-300/23-35, ГВ-0,8-9,1-350/10-13, ГВ-0,8-9,1-350/16-20, ГВ-0,8-9,1-350/23-31, ГВ-0,8-9,1-400/10-13,</p>	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



Руководитель органа

Эксперт

*[Handwritten signature]*  
 подпись

*[Handwritten signature]*  
 подпись

С.Е. Федоров

инициалы, фамилия

И.Р. Деминов

инициалы, фамилия

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

№ **0059541**

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС RU.НА36.Н03433

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
 действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

	ГВ-0,8-9,1-400/16-20, ГВ-0,8-9,1-400/23-31, ГВ-0,8-9,1-400/23-35, ГВ-0,8-9,1-450/10-13, ГВ-0,8-9,1-450/16-20, ГВ-0,8-9,1-450/23-35, ГВ-1,2-11-414/10-13, ГВ-1,2-11-414/16-20, ГВ-1,2-11-414/23-35, ГВ-1,2-11-425/10-13, ГВ-1,2-11-425/16-20, ГВ-1,2-11-425/23-35, ГВ-1,6-11-350/10-13, ГВ-1,6-11-350/16-20, ГВ-1,6-11-350/23-31, ГВ-1,6-11-400/10-13, ГВ-1,6-11-400/16-20, ГВ-1,6-11-400/23-31, ГВ-1,6-11-450/10-13, ГВ-1,6-11-450/16-20, ГВ-1,6-11-450/23-31, ГВ-1,6-11-450/23-35, ГВ-1,6-11-500/10-13, ГВ-1,6-11-500/16-20, ГВ-1,6-11-500/23-31, ГВ-1,6-11-500/23-35, ГВ-1,6-11-550/10-13, ГВ-1,6-11-550/16-20, ГВ-1,6-11-550/23-31, ГВ-1,6-11-550/23-35, ГВ-1,6-13-400/10-13, ГВ-1,6-13-400/16-20, ГВ-1,6-13-400/23-31, ГВ-1,6-13-450/10-13, ГВ-1,6-13-450/16-20, ГВ-1,6-13-450/23-31, ГВ-1,6-13-500/16-20, ГВ-2,4-11-400/10-13, ГВ-2,4-11-400/16-20, ГВ-2,4-11-400/23-35, ГВ-2,4-11-450/10-13, ГВ-2,4-11-450/16-20, ГВ-2,4-11-450/23-31, ГВ-2,4-11-450/23-35, ГВ-2,4-11-500/10-13, ГВ-2,4-11-500/16-20, ГВ-2,4-11-500/23-31, ГВ-2,4-11-550/10-13, ГВ-2,4-11-550/16-20, ГВ-2,4-11-550/23-31, ГВ-2,4-11-600/10-13, ГВ-2,4-11-600/16-20, ГВ-2,4-11-600/23-31, ГВ-2,4-13-400/10-13, ГВ-2,4-13-400/16-20, ГВ-2,4-13-400/23-31, ГВ-2,4-13-450/10-13, ГВ-2,4-13-450/16-20, ГВ-2,4-13-450/23-35, ГВ-2,4-13-500/10-13, ГВ-2,4-13-500/16-20, ГВ-2,4-13-500/23-35, ГВ-2,4-13-550/10-13, ГВ-2,4-13-550/16-20, ГВ-2,4-13-550/23-31, ГВ-2,4-13-600/10-13, ГВ-2,4-13-600/16-20, ГВ-2,4-13-600/23-35, ГВ-3,2-13-450/10-13, ГВ-3,2-13-450/16-20, ГВ-3,2-13-450/23-31, ГВ-3,2-13-450/23-35, ГВ-3,2-13-500/10-13, ГВ-3,2-13-500/16-20, ГВ-3,2-13-500/23-31, ГВ-3,2-13-500/23-35, ГВ-3,2-13-550/10-13,	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



Руководитель органа

Эксперт

*[Handwritten signature]*  
подпись

*[Handwritten signature]*  
подпись

С.Е. Федоров

инициалы, фамилия

И.Р. Деминов

инициалы, фамилия

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

№ **0059542**

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС RU.НА36.Н03433

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
 действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

	<p>ГВ-3,2-13-550/16-20, ГВ-3,2-13-550/23-31, ГВ-3,2-13-550/23-35, ГВ-3,2-13-600/10-13, ГВ-3,2-13-600/16-20, ГВ-3,2-13-600/23-31, ГВ-4,0-13-500/10-13, ГВ-4,0-13-500/16-20, ГВ-4,0-13-500/23-35, ГВ-4,0-13-550/10-13, ГВ-4,0-13-550/16-20, ГВ-4,0-13-550/23-35, ГВ-4,0-13-600/10-13, ГВ-4,0-13-600/16-20, ГВ-4,0-13-600/23-35</p> <p>Гаситель вибрации несимметричный:                  ГВ-0,6/0,4-9,1-400-10/13, ГВ-0,8/0,6-9,1-300-10/13, ГВ-0,8/0,6-9,1-400-10/13, ГВ-1,2/0,8-9,1-300-10/13, ГВ-1,2/0,8-11-500-10/13, ГВ-1,6/1,2-11-400-10/13, ГВ-1,6/1,2-11-500-10/13, ГВ-2,4/1,6-13-450-10/13, ГВ-2,4/1,6-11-500-10/13, ГВ-2,4/1,6-13-550-10/13, ГВ-3,2/2,4-11-500/23-31, ГВ-3,2/2,4-13-550-10/13, ГВ-4,0/3,2-13-600-10/13, ГВ-0,6/0,4-9,1-400-16/20, ГВ-0,8/0,6-9,1-400-16/20, ГВ-1,2/0,8-9,1-350-16/20, ГВ-1,2/0,8-11-500-16/20, ГВ-1,6/1,2-11-400-16/20, ГВ-1,6/1,2-11-450-16/20, ГВ-1,6/1,2-11-500-16/20, ГВ-2,4/1,6-13-450-16/20, ГВ-2,4/1,6-11-500-16/20, ГВ-2,4/1,6-13-550-16/20, ГВ-3,2/2,4-13-550-16/20, ГВ-4,0/3,2-13-600-16/20, ГВ-0,6/0,4-9,1-400-23/31, ГВ-0,8/0,6-9,1-400-23/31, ГВ-1,2/0,8-11-500-23/31, ГВ-1,6/1,2-11-500-23/31, ГВ-2,4/1,6-13-450A-23/31, ГВ-2,4/1,6-11-500-23/31, ГВ-2,4/1,6-13-550-23/31, ГВ-3,2/2,4-11-550-23/31, ГВ-3,2/2,4-13-550-23/31, ГВ-4,0/3,2-13-600-23/31</p> <p>Гаситель вибрации:                  ГПГ-0,8-9,1-300A/10-13, ГПГ-0,8-9,1-300A/16-20, ГПГ-0,8-9,1-300A/23-35, ГПГ-0,8-9,1-350A/10-13, ГПГ-0,8-9,1-350A/16-20, ГПГ-0,8-9,1-350A/23-35, ГПГ-0,8-9,1-400A/10-13, ГПГ-0,8-9,1-400A/16-20, ГПГ-0,8-9,1-400A/23-35,</p>	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



Руководитель органа  
 Эксперт

*[Handwritten signature]*  
 подпись  
*[Handwritten signature]*  
 подпись

С.Е. Федоров  
 инициалы, фамилия  
 И.Р. Деминов  
 инициалы, фамилия

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

№ **0059543**

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС RU.НА36.Н03433

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
 действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

	ГПГ-0,8-9,1-450А/10-13, ГПГ-0,8-9,1-450А/16-20, ГПГ-0,8-9,1-450А/23-35, ГПГ-1,6-11-350А/10-13, ГПГ-1,6-11-350А/16-20, ГПГ-1,6-11-350А/23-35, ГПГ-1,6-11-400А/10-13, ГПГ-1,6-11-400А/16-20, ГПГ-1,6-11-400А/23-35, ГПГ-1,6-11-450А/10-13, ГПГ-1,6-11-450А/16-20, ГПГ-1,6-11-450А/23-35, ГПГ-1,6-11-500А/10-13, ГПГ-1,6-11-500А/16-20, ГПГ-1,6-11-500А/23-35, ГПГ-1,6-11-550А/10-13, ГПГ-1,6-11-550А/16-20, ГПГ-1,6-11-550А/23-35, ГПГ-1,6-13-400А/10-13, ГПГ-1,6-13-400А/16-20, ГПГ-1,6-13-400А/23-35, ГПГ-1,6-13-450А/10-13, ГПГ-1,6-13-450А/16-20, ГПГ-1,6-11-450А/23-31, ГПГ-2,4-11-400А/10-16, ГПГ-2,4-11-400А/16-20, ГПГ-2,4-11-400А/23-35, ГПГ-2,4-11-450А/10-13, ГПГ-2,4-11-450А/16-20, ГПГ-2,4-11-450А/23-35, ГПГ-2,4-11-500А/10-16, ГПГ-2,4-11-500А/16-20, ГПГ-2,4-11-500А/23-31, ГПГ-2,4-11-500А/23-35, ГПГ-2,4-11-550А/10-13, ГПГ-2,4-11-550А/16-20, ГПГ-2,4-11-550А/23-31, ГПГ-2,4-11-600А/10-13, ГПГ-2,4-11-600А/16-20, ГПГ-2,4-11-600А/23-31, ГПГ-2,4-13-400А/10-13, ГПГ-2,4-13-400А/16-20, ГПГ-2,4-13-400А/23-35, ГПГ-2,4-13-450А/10-13, ГПГ-2,4-13-450А/16-20, ГПГ-2,4-13-450А/23-35, ГПГ-2,4-13-500А/10-13, ГПГ-2,4-13-500А/16-20, ГПГ-2,4-13-500А/23-31, ГПГ-2,4-13-500А/23-35, ГПГ-2,4-13-550А/10-13, ГПГ-2,4-13-550А/16-20, ГПГ-2,4-13-550А/23-35, ГПГ-2,4-13-600А/10-13, ГПГ-2,4-13-600А/16-20, ГПГ-2,4-13-600А/23-35, ГПГ-3,2-13-450А/10-13, ГПГ-3,2-13-450А/16-20, ГПГ-3,2-13-450А/23-31, ГПГ-3,2-13-450А/23-35, ГПГ-3,2-13-500А/10-13, ГПГ-3,2-13-500А/16-20, ГПГ-3,2-13-500А/23-31, ГПГ-3,2-13-550А/10-13, ГПГ-3,2-13-550А/16-20, ГПГ-3,2-13-550А/23-31, ГПГ-3,2-13-550А/23-35, ГПГ-3,2-13-600А/10-13, ГПГ-3,2-13-600А/16-20, ГПГ-3,2-13-600А/23-31, ГПГ-3,2-13-600А/23-35	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



Руководитель органа

Эксперт

*[Handwritten signature]*  
подпись

*[Handwritten signature]*  
подпись

С.Е. Федоров

инициалы, фамилия

И.Р. Деминов

инициалы, фамилия

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

№ **0059544**

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС RU.НА36.Н03433

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
 действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

	<p>Ограничители гололедообразования и колебаний:                  ОГК-0,55/0,45-9,1-10/13, ОГК-0,55/0,45-9,1-16/20, ОГК-0,55/0,45-9,1-23/31, ОГК-1,7/1,3-11-10/13, ОГК-1,7/1,3-11-16/20, ОГК-1,7/1,3-11-23/31, ОГК-2,8/2,3-13-23/31, ОГК-3,9/3,1-13-10/13.                  ОГК-0,55/0,45-9,1-10/13П (3,4-8,4), ОГК-0,55/0,45-9,1-16/20П (8,5-14), ОГК-0,55/0,45-9,1-23/31 П (14-26), ОГК-1,7/1,3-11-10/13П (3,4-8,4), ОГК-1,7/1,3-11-16/20 П (8,5-14), ОГК-1,7/1,3-11-23/31П (14-26), ОГК-2,8/2,3-13-23/31П (14-29), ОГК-2,8/2,3-13-16/20П (8,5-14), ОГК-2,8/2,3-13-23-31П(14-26), ОГК-2,8/2,3-13-23/35П (14-29), ОГК-3,9/3,1-13-10/13 П(8,5-14), ОГК-3,9/3,1-13-23/31 П(14-26), ОГК-3,9/3,1-13-23/35 П (14-29)                  Рог индикатор: РР-1, РИ-1, РР-1А, РИ-1А, РР-2, РИ-2, РР-2.1, РИ-2.1.                  Рог индикатор с маркером срабатывания: РИ 1.1, РИ-1.2, РИ-2.1, РИ-2.2, РИ-3, РИ-3.1                  Рог разрядный: РР-55, РР-130, РР-88, РР-357, РР-156, РР-168, РР-205, РР-212, РР-412, РР-470, РР-245И, РР-135И                  Рог разрядный нижний:                  РРН-55, РРН-88, РРН-130, РРН-250, РРН-312, РРН-357, РРН-470, РРН-412, РРН-750, РРН-940                  Рог разрядный верхний:                  РРВ-82, РРВ-95, РРВ-135, РРВ-168, РРВ-198, РРВ-200, РРВ-212, РРВ-250, РРВ-342, РРВ-435, РРВ-482, РРВ-750                  Балласт к поддерживающим зажимам:                  БЛ-100-1, БЛ-200-1, БЛ-400-1, БЛ-400-4, БЛ-400-52, БЛ-800-33, БЛ-1400-13, БЛ-1400-44, БЛ-1000-1, БЛ-400-5, 2БЛ-800-3, 3БЛ-1400-1, 3БЛ-1400-4/4А, 4БЛ-1000-1.</p>	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



Руководитель органа

*[Handwritten signature]*  
подпись

С.Е. Федоров

инициалы, фамилия

Эксперт

*[Handwritten signature]*  
подпись

И.Р. Деминов

инициалы, фамилия

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

№ **0059545**

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС RU.НА36.Н03433

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
 действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

	Протектор защитный спиральный для оптических кабелей, для защиты в местах установки гасителей вибрации и других изделий: ПЗС-3,9-4,5-11, ПЗС-4,25-4,75-11, ПЗС-4,75-5,25-11, ПЗС-5,25-5,75-11, ПЗС-5,75-6,25-11, ПЗС-6,25-6,75-11, ПЗС-6,75-7,25-11, ПЗС-7,25-7,75-11, ПЗС-7,75-8,25-11, ПЗС-8,25-8,75-11, ПЗС-8,75-9,25-11, ПЗС-9,25-9,75-11, ПЗС-9,75-10,25-11, ПЗС-10,25-10,75-11, ПЗС-10,75-11,25-11, ПЗС-11,25-11,75-11, ПЗС-11,75-12,25-11, ПЗС-12,25-12,75-11, ПЗС-12,75-13,5-11, ПЗС-13,5-14,5-11, ПЗС-14,5-15,5-11, ПЗС-15,5-16,5-11, ПЗС-16,5-17,5-11, ПЗС-17,5-18,5-11, ПЗС-18,5-19,5-11, ПЗС-19,5-20,5-11, ПЗС-20,5-21,5-11, ПЗС-21,5-22,5-11, ПЗС-22,5-23,5-11, ПЗС-23,5-25,5-11, ПЗС-25,5-27,5-11, ПЗС-27,5-29,5-11, ПЗС-29,5-31,5-11, ПЗС-31,5-33,5-11, ПЗС-33,5-35,5-11, ПЗС-35,5-37,5-11, ПЗС-37,5-39,5-11, ПЗС-39,5-41,5-11, ПЗС-41,5-44-11, ПЗС-44-46-11, ПЗС-46-48-11, ПЗС-48-50-11, ПЗС-3,9-4,5-12, ПЗС-4,25-4,75-12, ПЗС-4,75-5,25-12, ПЗС-5,25-5,75-12, ПЗС-5,75-6,25-12, ПЗС-6,25-6,75-12, ПЗС-6,75-7,25-12, ПЗС-7,25-7,75-12, ПЗС-7,75-8,25-12, ПЗС-8,25-8,75-12, ПЗС-8,75-9,25-12, ПЗС-9,25-9,75-12, ПЗС-9,75-10,25-12, ПЗС-10,25-10,75-12, ПЗС-10,75-11,25-12, ПЗС-11,25-11,75-12, ПЗС-11,75-12,25-12, ПЗС-12,25-12,75-12, ПЗС-12,75-13,5-12, ПЗС-13,5-14,5-12, ПЗС-14,5-15,5-12, ПЗС-15,5-16,5-12, ПЗС-16,5-17,5-12, ПЗС-17,5-18,5-12, ПЗС-18,5-19,5-12, ПЗС-19,5-20,5-12, ПЗС-20,5-21,5-12, ПЗС-21,5-22,5-12, ПЗС-22,5-23,5-12, ПЗС-23,5-25,5-12, ПЗС-25,5-27,5-12, ПЗС-27,5-29,5-12,	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



Руководитель органа  
 Эксперт

*[Handwritten signature]*  
 подпись  
*[Handwritten signature]*  
 подпись

С.Е. Федоров  
 инициалы, фамилия  
 И.Р. Деминов  
 инициалы, фамилия