



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-SE.CЩ18.B.00121/19

Серия RU № 0116896

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 105043, г. Москва, ул. 4-ая Парковая, д. 29. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10СЩ18, 26.09.2016. Телефон: +7(499)164-96-59. Факс: +7(499)164-97-54. Адрес электронной почты: certificat@vcot.info

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество "ЗМ Россия"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 108811, Россия, город Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, домовладение 6, строение 1. ОГРН: 1027700133988. Телефон: +7(495)784-74-74. Адрес электронной почты: ru_regulatory@mmm.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "ЗМ Svenska AB"
Место нахождения (адрес юридического лица): ШВЕЦИЯ, Ernst Hedlunds väg 35 SE-785 30 GAGNEF Sweden. Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: см. приложение № 1 – бланк № 0659736.

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты глаз и лица. Щитки защитные лицевые сварщика ЗМ™ Speedglas™, модели: см. приложение № 2 – бланк № 0659737.
Продукция изготавливается в соответствии с EN 166:2001, EN 175:1997, EN 379:2003+A1:2009. Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6506101000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического Регламента Таможенного Союза 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний: № СИЗ ТС/050419/3, № СИЗ ТС/050419/2, № СИЗ ТС/050419/1 от 05.04.2019; № П СИЗ ТС/100419/12, № П СИЗ ТС/100419/11, № П СИЗ ТС/100419/10, № П СИЗ ТС/100419/9, № П СИЗ ТС/100419/8, № П СИЗ ТС/100419/7, № П СИЗ ТС/100419/6, № П СИЗ ТС/100419/5, № П СИЗ ТС/100419/4, № П СИЗ ТС/100419/3, № П СИЗ ТС/100419/2, № П СИЗ ТС/100419/1 от 10.04.2019, выданы ИЦ ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ", аттестат аккредитации № KZ.T.02.0360.
Акт о результатах анализа состояния производства от 20.03.2019.
Схема сертификации: 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы (годности), условия и срок хранения продукции, а также условия применения - в соответствии с эксплуатационной документацией.

30.04.2019

29.04.2024

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

ПО



ВКЛЮЧЕНЫ
Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты-аудиторы)

(подпись)
(подпись)



Богданов Сергей Алексеевич (ф.и.о.)
Егерва Татьяна Валерьевна (ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-SE.СЦ18.В.00121/19

Серия **RU** № **0659736**

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
«Taroko International Co. Ltd»	ТАЙВАНЬ (КИТАЙ), 263, Sec. 1, Erth-Jen Road, Jen-Te, Tainan, Taiwan
«3M Svenska AB»	ШВЕЦИЯ, Ernst Hedlunds vag 35 SE-785 30 GAGNEF Sweden
«3M Wroclaw Sp.z.o.o.»	ПОЛЬША, Ul.Kowalska 143, Wroclaw, 51-424, Poland



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
 Эксперт (эксперт-аудитор)
 (эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)



Богданов Сергей Алексеевич

(Ф.И.О.)

Егерева Татьяна Валерьевна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-SE.CC18.B.00121/19

Серия **RU** № **0659737**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Средства индивидуальной защиты глаз и лица. Щитки защитные лицевые сварщика 3M™ Speedglas™ с сварочными светофильтрами:

Щиток защитный лицевой сварщика 3M™ Speedglas™, модель 9100 FX, с автоматическим сварочным светофильтром 3M™ Speedglas™ 9100V, с регулируемой степенью затемнения 3/5, 8/9-13 арт. 541805

Щиток защитный лицевой сварщика 3M™ Speedglas™, модель 9100 FX, с автоматическим сварочным светофильтром 3M™ Speedglas™ 9100X, с регулируемой степенью затемнения 3/5, 8/9-13 арт. 541815

Щиток защитный лицевой сварщика 3M™ Speedglas™, модель 9100 FX, с автоматическим сварочным светофильтром 3M™ Speedglas™ 9100XX, с регулируемой степенью затемнения 3/5, 8/9-13 арт. 541825

В составе:

- Корпус щитка защитного лицевого сварщика 3M™ Speedglas™, модель 9100 FX, арт. 541800.
- Автоматический сварочный светофильтр 3M™ Speedglas™, модель 9100V, с регулируемой степенью затемнения 3/5, 8/9-13, арт. 500005.
- Автоматический сварочный светофильтр 3M™ Speedglas™, модель 9100X, с регулируемой степенью затемнения 3/5, 8/9-13, арт. 500015.
- Автоматический сварочный светофильтр 3M™ Speedglas™, модель 9100XX с регулируемой степенью затемнения 3/5, 8/9-13, арт. 500025.
- Защитная пластина (покровное стекло) 3M™ Speedglas™ стандартная наружная для щитков защитных лицевых сварщика 3M™ Speedglas, арт. 526000 (10 шт в упаковке)
- Защитная пластина (покровное стекло) 3M™ Speedglas™ наружная, устойчивая к царапинам, для щитков защитных лицевых сварщика 3M™ Speedglas™, арт. 527001 (10 шт. в упаковке).
- Защитная пластина (покровное стекло) 3M™ Speedglas™ наружная термостойкая для щитков защитных лицевых сварщика 3M™ Speedglas, арт. 527070 (10 шт в упаковке);
- Защитная пластина (подложка) 3M™ Speedglas™ внутренняя для автоматического сварочного светофильтра 3M™ Speedglas™ 9100V арт. 528005 (5 шт в упаковке);
- Защитная пластина (подложка) 3M™ Speedglas™ внутренняя для автоматического сварочного светофильтра 3M™ Speedglas™ 9100X арт. 528015 (5 шт в упаковке);
- Защитная пластина (подложка) 3M™ Speedglas™ внутренняя для автоматического сварочного светофильтра 3M™ Speedglas™ 9100XX арт. 528025 (5 шт в упаковке);
- Защитная пластина (бесцветный защитный экран) 3M™ Speedglas™ арт. 523000 (5 шт в упаковке) стандартная наружная для щитков защитных лицевых сварщика 3M™ Speedglas™ 9100 FX;

Защитная пластина (бесцветный защитный экран) 3M™ Speedglas™ арт. 523001 (5 шт. в упаковке) наружная, устойчивая к царапинам и запотеванию для щитков защитных лицевых сварщика 3M™ Speedglas™ 9100 FX

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Богданов Сергей Алексеевич

(Ф.И.О.)

Егерова Татьяна Валерьевна

(Ф.И.О.)

